



## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Blanc HBG672BW1S



### Accessoires intégrés

1 x grille  
1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ638270 : RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE  
HEZ638370 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE

## Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Bandeau de commande avec écran TFT** : utilisation facile grâce à un anneau de contrôle et des textes clairs.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

### Données techniques

Couleur de la façade : Blanc  
Type de construction : Encastrable  
Système de nettoyage intégré : Pyrolyse  
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm  
Dimensions du produit emballé : 670 x 680 x 670 mm  
Matériau du bandeau : Verre  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net : 37,5 kg  
Volume utile du four : 71 l  
Mode de cuisson : , Chaleur tournante éco, Circotherm®, convection naturelle, décongélation, Gril grande surface, Gril ventilé, position pizza  
Contrôle de température : Electronique  
Nombre de lampe(s) : 1  
Longueur du cordon électrique : 120,0 cm  
Code EAN : 4242005055760  
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %  
Puissance de raccordement : 3600 W  
Intensité : 16 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 60; 50 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 055760



## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Blanc HBG672BW1S

**Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.**

### Type de four/Modes de cuisson

- 8 modes de cuisson : hotair 4D, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, décongélation
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 71 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5 unité
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

### Design :

#### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Intérieur de porte plein verre

#### Confort d'utilisation

- Ecran TFT couleur sensible 2,5", avec texte clair
- Horloge électronique
- Préconisation de température  
Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- 10 programmes automatiques
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Poignée inox
- AutoPilot
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires inclus :

- grille, lèche-frite

#### Sécurité

- Très faible température de porte
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

#### Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

#### Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement



## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Blanc HBG672BW1S




Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm