

**Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur inox KGV33VLEAS**



**Accessoires en option**

- KSZ10010    Rangement à compartiments pour réf
- KSZ10030    Porte bouteilles chromé pour réf.

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.**

- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.
- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Fonction Super Congélation** : protège les aliments déjà congelés de la décongélation.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> : .....	E
Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> : .....	228 kWh / an
Volume utile partie congélation: .....	94 l
Volume utile partie réfrigération: .....	195 l
Niveau sonore: .....	39 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: .....	C
Type d'installation: .....	Pose-libre
Habillage de porte: .....	Non disponible
Hauteur: .....	1760 mm
Largeur appareil: .....	600 mm
Profondeur appareil: .....	650 mm
Poids net: .....	65.5 kg
Code EAN: .....	4242005196982
Intensité: .....	10 A
Charnière de porte: .....	Droite réversible
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	240 cm
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Oui
Porte réversible: .....	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....	2
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Type d'installation: .....	Pose-libre



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## **Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur inox KGV33VLEAS**

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :  
très efficace- conserve vos fruits et  
légumes frais plus longtemps.**

### **INFORMATIONS GENERALES**

- Volume total : 289 l
- Volume réfrigérateur: 195 l
- Congélateur : Volume 94 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

### **Confort et sécurité**

- Technologie LowFrost
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### **Design**

- Portes Couleur inox
- Poignées verticales intégrées

### **REFRIGERATEUR**

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 3 balconnets

### **Système de conservation**

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

### **CONGELATEUR**


- Super congélation: yes
- Pouvoir de congélation : 4.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

### **Accessoires**

**Série 4, Réfrigérateur combiné  
pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur  
inox  
KGV33VLEAS**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretouille flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretouille flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretouille flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretouille flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretouille flexible

Mesures en mm