


CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

WKEES553-21 Cave encastrable niche 45 cm Inox



WKEES553-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette cave encastrable de niche 45 cm Inox vitrée traitée anti-UV stocke 18 bouteilles type Bordeaux. Equipée de 2 clayettes bois sur rails télescopiques et d'un affichage digital sensitif. Elle remplit tous les critères de conservation du vin à long terme.

CARACTÉRISTIQUES

Telescopic
Rails

Wine

LED

GrandCru

Avantages produit



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Filtre à charbon FreshAir WKEes 553

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin. Le filtre FreshAir est facilement accessible à l'avant.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN
Classe énergétique 2021	G
Consommation kwh/24h 2021	0.383
Consommation en kwh/an	140
Niveau sonore dB(A)	34
Vol. utile cave à vin (L)	51
Vol. utile total (L)	51

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital sensitif
Régulation électronique de la température	5 - 20 °C

Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	18
Filtre à charbon cave à vin	Oui
Nombre de clayettes cave à vin	2
Nb de clayettes vin sur rails télescopiques	2
Nombre de zones de température	1
Type de clayettes cave à vin	Bois
Type de froid cave à vin	Brassé Humide

Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme de remontée de température cave à vin	Visuelle et sonore
Alarme porte ouverte cave à vin	Sonore
Pack sécurité hiver	Non

Design

Poignée	Poignée intégrée
Finition porte/couvercle	Inox vitré

Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---------------------------------------------------	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	9005382235416
Hauteur (cm)	44.1
Largeur (cm)	55.7
Profondeur (cm)	52.2
Hauteur emballage (mm)	510
Largeur emballage (mm)	622
Profondeur emballage (mm)	610
Poids brut (kg)	33
Poids net (kg)	30
Hauteur de niche (mm)	450
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	0.5
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200