

N 50, Four intégrable, 90 x 48 cm, Inox
L1ACH4MNO




PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



Avec 85 litres d' espace, ce four de 90 cm vous donnera de parfaites cuissons.

- ✓ Hydrolyse - Cette aide à l'entretien permet un nettoyage du four simple et économique. Une option soucieuse de l'environnement pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ Cliprails - Un rail télescopique qui peut être clipsé sur chaque niveau de cuisson, pour une flexibilité maximale
- ✓ Air pulsé - une cuisson homogène pour vos plats et pâtisseries
- ✓ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson
- ✓ Touches sensibles - Programmation intuitive, simple et rapide

A+



Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox, Noir
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Hydrolyse
Niche d'encastrement : 477-480 x 860-864 x 560 mm
Dimensions appareil H x L x P : 475 x 896 x 572 mm
Dimensions du produit emballé : 588 x 680 x 968 mm
Matériau du bandeau : Acier inox, Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 52,4 kg
Volume utile du four : 85 l
Matériau de la cavité : Autre
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 2
Longueur du cordon électrique : 115 cm
Code EAN : 4242004222453
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 1,11 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,3 %
Puissance de raccordement : 3100 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : sans fiche (raccordement électrique par un électricien)
Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



4 242004 222453

Équipement

Nettoyage :

- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Paroi arrière catalyse

Design :

- Intérieur de porte plein verre
- Réglage par écran LCD
- Cavité en émail gris titane

Type de four/Modes de cuisson

- Four avec 10 modes de cuisson: air pulsé 3D, convection naturelle, air pulsé, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, décongélation, cuisson douce
- Volume 85 l

Confort/Sécurité

- ClipRails télescopiques 1 niveau
- EasyClock : Programmateur électronique
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
 - Coupure automatique du four
 - Indicateur de chaleur résiduelle
 - Interrupteur au contact de la porte

Accessoires inclus :


- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

Données techniques :


- Câble de raccordement : 115 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.1 kW

N 50, Four intégrable, 90 x 48 cm, Inox
L1ACH4MN0


Cotes



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm