

N 50, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL
S275ECX12E



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
Z7870X0	SET POUR LAVE-VAISSELLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

Le lave-vaisselle avec tiroir à couverts pratique à charger et qui indique le fonctionnement du cycle grâce à une bande lumineuse sur le côté, adapté même à des situations d'installation particulières.

- ✓ Home Connect - profitez des possibilités infinies des services connectés via l'application.
- ✓ Porte à Glissières : installez votre lave-vaisselle quasiment où vous voulez.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Open Dry – ouverture de porte automatique pour des résultats de séchage améliorés.
- ✓ Paniers Flex 2 – des paniers flexibles, un système Rack Matic 3 niveaux et un tiroir à couverts pour faciliter le chargement de la vaisselle.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : D
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 85 kWh
 Nombre maximum de couverts : 14
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9,5 l
 Durée du programme : 4:35 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air : 42 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : B
 Type de construction : Encastrable
 Hauteur avec top : 0 mm
 Dimensions du produit : 865 x 598 x 550 mm
 Niche d'encastrement : 865-925 x 600 x 550 mm
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Profondeur porte ouverte à 90° : 1200 mm
 Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm
 Plinthe réglable : Horizontale et verticale
 Poids net : 44,2 kg
 Poids brut : 46,5 kg
 Puissance de raccordement : 2400 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique : 175 cm
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm
 Code EAN : 4242004254003
 Type de montage : Intégration total



4 242004 254003

Équipement

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Porte à glissières
- Echangeur thermique + Open dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9,5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- Gap Illumination : bande lumineuse de fonctionnement
- Départ différé : 1-24 h
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques


- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

N 50, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL
S275ECX12E

Cotes



Mesures en mm

