


CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Combiné encastrable NoFrost PEAK



ICNDI5173-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégré 2 circuits NoFrost/Air brassé propose un volume utile de 254 L pour une niche de 178 cm. Il est équipé d'un tiroir EasyFresh sur glissières télescopiques pour un temps de conservation des fruits et légumes x2. Issu de la série PEAK, son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED en colonnes, d'un fond de cuve et d'un habillage de contreporte en acier Inox anti-traces SmartSteel. Il dispose d'une électronique tactile digitale couleur et d'une fabrique automatique de glaçons à raccordement. Son froid brassé PowerCooling est renforcé d'un filtre freshAir. Installation par charnières autoporteuses et vérins hydrauliques SoftSystem qui assurent une fermeture douce des portes. Produit connecté, livré avec une SmartDevice Box.

CARACTÉRISTIQUES

Duo Cooling	Easy Fresh	Ice Maker	Light Tower	No Frost	SN-T	Smart Device	Soft System	Super Silent
-------------	------------	-----------	-------------	----------	------	--------------	-------------	--------------

www.liebherr-electromenager.fr

LIEBHERR
Quality, Design and Innovation

Avantages produit



De la lumière jusque dans les tiroirs

L'éclairage de l'espace intérieur du congélateur est un vrai plus pour le confort d'utilisation. Grâce à l'éclairage led, vous identifiez rapidement et très facilement les denrées contenues dans chacun de vos tiroirs même lorsqu'il fait sombre dans la cuisine. Un éclairage essentiel pour repérer facilement les produits congelés à consommer rapidement !



Des glaçons en permanence

Disposer en permanence d'une réserve de glaçons est désormais possible ! Raccordé au réseau d'eau, l'IceMaker fabrique automatiquement jusqu'à 130 glaçons en 24 heures et les stocke dans un tiroir à capacité variable. Si vous recevez de nombreux invités, vous pouvez même accélérer la production de glaçons en activant la fonction MaxIce. Pratique pour vos barbecues ou soirées d'été improvisées !



Deux systèmes de froid, c'est essentiel

DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Intégrée à l'ensemble des combinés Liebherr, la technologie évite l'échange d'air entre les deux parties de l'appareil. Ainsi on évite le dessèchement et la dégradation prématurée des aliments dans le réfrigérateur ainsi que la formation de givre dans le congélateur. Le gaspillage est limité et les



Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !



Le tout inox de haute qualité

L'acier inoxydable SmartSteel offre une finition tout inox de haute qualité permettant une diffusion du froid optimale. La finition anti-traces Smartsteel renforce l'acier inox et facilite son entretien. Le nettoyage est simple et rapide, en un coup d'éponge. Plus hygiénique, l'inox offre une meilleure résistance aux microbes et bactéries.



L'éclairage LED d'exception

Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Une appli pour piloter à distance

Simple et intuitive, l'application SmartDevice vous donne accès à votre appareil partout et tout le temps ! Depuis un Smartphone ou une tablette (et même en assistance vocale) vous réglez la température ou activez des fonctions particulières. Découvrez une mine d'informations pour optimiser l'utilisation de votre appareil : stockage des aliments, modes d'emploi, accessoires et bien plus encore !



Une fermeture douce et automatique

SoftSystem vous apporte un vrai confort de fermeture au quotidien sans risque de chocs dans la contreporte. Intégré dans la porte de votre appareil Liebherr, le système permet non seulement d'amortir le mouvement de fermeture mais assure également une fermeture assistée et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 30°. Vous avez les mains pleines ? La porte se referme automatiquement quoi qu'il arrive !

Données techniques

Dimensions et logistiques

EAN	4016803044000
Origine	Allemagne
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.6
Poids brut (kg)	79
Profondeur emballage (mm)	622
Poids net (kg)	66
Largeur emballage (mm)	572
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur de niche (mm)	560
Hauteur de niche (mm)	1772
Profondeur de niche (mm)	550
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Equipements

Porte réversible	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	Oui
Amortisseur de porte	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui

Informations techniques

Tension (V)	220-240V
Intensité (A)	1.4
Longueur du câble de raccordement (cm)	220
Fréquence (Hz)	50/60

Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Congélateur

Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb total de tiroirs congélateur	3
Eclairage congélateur	Eclairage LED
Fabrique à glaçons	A raccordement 3/4
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	1.2
Stock de glaçons (kg)	5
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
VarioSpace	Oui
Type de tablettes congélateur	Verre
Nb de tablettes congélateur	2
Nb d'accumulateurs de froid	2
Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques	2
Autonomie (h)	9
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6

Réfrigérateur

Filtre à charbon réfrigérateur	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Type de clayettes réfrigérateur	Verre
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
VarioBox	Oui
Fonction SuperCool	Avec décompte
Beurrier	Oui
Nombre de bacs EasyFresh	1
Nombre de bacs EasyFresh sur rails télescopiques	1

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-T
Connectivité	Oui
Classe énergétique	D
Classe niveau sonore	B
Vol. utile total (L)	255
Vol. utile réfrigérateur (L)	184
Vol. utile congélateur (L)	71
Niveau sonore dB(A)	34
Consommation kwh/24h	0.501
Consommation en kwh/an	183

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------