

WCR 860 WPS PWash 2.0 & TDos XL & WiFi

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec TwinDos, PowerWash et Miele@home pour un soin intelligent du linge.



- M Touch – commande par touches ou simple effleurement
- Dosage automatique de la lessive par un bouton – TwinDos
- Propre en un temps record – QuickPowerWash
- Le complément idéal pour des utilisations spéciales : CapDosing
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités*

* Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



Code EAN: 4002516072652 / Numéro de matériel: 10998210 / Ancien Numéro de matériel: 11CR8606F

Construction	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Modèle	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Chrome
Type de bandeau de commande	droit
Type de commande	Commande sensitive
Écran	MTouch
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	•
Assistant de lavage du linge	•
Texte d'informations	•
Programmes favoris	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68

WCR 860 WPS PWash 2.0 & TDos XL & WiFi

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec TwinDos, PowerWash et Miele@home pour un soin intelligent du linge.



Code EAN: 4002516072652 / Numéro de matériel: 10998210 /

Ancien Numéro de matériel: 11CR8606F

Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale	199
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,70
EcoFeedback	•
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Linge foncé	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Chaussures de sport	•
Couettes plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Nettoyage machine	•
Coton flèche	•
Textiles neufs	•
Rinçage seul	•
Amidonnage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40–60	•
Options	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
Qualité	
Cuve	Inox

WCR 860 WPS PWash 2.0 & TDos XL & WiFi

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec TwinDos, PowerWash et Miele@home pour un soin intelligent du linge.



Code EAN: 4002516072652 / Numéro de matériel: 10998210 /

Ancien Numéro de matériel: 11CR8606F

Contrepoids en fonte grise

•

Sécurité

Sécurité enfants

•

Code PIN

•

Interface optique

•

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)

596

Dimensions en mm (hauteur)

850

Dimensions en mm (profondeur)

636

Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm

1054

Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrement) en mm

600

Poids en kg

96

Puissance totale de raccordement en kW

2,10-2,40

Tension en V

220-240

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2

Remplacer l'ampoule

Service client

Accessoires fournis

3 capsules

•

UltraPhase 1 + 2

•

Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase

•

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WCR 860 WPS PWash 2.0 & TDos XL & WiFi

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec TwinDos, PowerWash et Miele@home pour un soin intelligent du linge.



W1 installation drawing, slanted facade, straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade, straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade, straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade, straight facade, measures in mm