


KM 7465 FR

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- En 626mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity
- 4 zones de cuisson dont 1 zone PowerFlex puissante

Code EAN: 4002516149385 / Numéro matériel: 11126530

<b>Mode de chauffe</b>	
Type de chauffe	Electrique avec induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
<b>Equipement des zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre max. de récipients	4
<b>Zone de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	4
Taille en mm	150x230
Puissance max. en W	2 100
Puissance max. en W avec Booster	3 000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
<b>Zone de cuisson</b>	
Position	Gauche
Mode	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
Position	droite
Mode	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
<b>Confort d'utilisation</b>	
Couleur affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Reconnaissance de la casserole/taille de la casserole	•
Fonction Stop&Go	•
Fonction Mémorisation	•
Minuterie	•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores)	•
<b>Mise en réseau d'appareils électroménagers</b>	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur:  
<http://www.miele.fr/electromenager>

Voir la page suivante pour de plus amples informations...

KM 7465 FR

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale



<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Sécurité enfants	•
Ventilateur de froid intégré	•
Protection contre la surchauffe	•
Indicateur de la chaleur résiduelle	•
<b>Informations techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	626
Dimensions en mm (Hauteur)	52
Dimensions en mm (Profondeur)	526
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	600
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Poids en kg	11
Puissance de raccordement totale en kW	7,300
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation en m	1,4
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble de raccordement	•

KM 7465 FR

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

