

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Réfrigérateur encastrable BioFresh 178 cm PLUS



IRBSE5120-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégré BioFresh (0-1 °C) permet de conserver jusqu'à 3 fois plus longtemps les fruits et légumes, les viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers. Il propose un volume utile de 294 L sur une hauteur de niche 178 cm. Issu de la série PLUS, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED et d'une électronique digitale tactile et intuitive. Installation par système à glissières

CARACTÉRISTIQUES

Bio
Fresh

E

SN-T

Smart
Device
ready

Avantages produit



La porte coulisse à l'ouverture

À l'ouverture, la porte du meuble de cuisine entraîne l'ouverture de la porte du réfrigérateur qui coulisse le long des glissières. Livré avec l'appareil, le principe du système à glissières se compose de rails de fixation permettant de solidariser la porte de l'appareil et la porte du meuble. Faciles à installer, les glissières sont fixées sur la porte du meuble de cuisine.



Pliée ou dépliée, à vous de choisir

Pratique et flexible, la clayette séparable s'adapte à vos besoins de stockage et se révèle très utile pour optimiser le rangement du réfrigérateur. Totalement déployée, elle vous fait gagner en espace de stockage grâce à sa surface étendue. Pliée, elle occupe une demi-surface et permet de disposer de plus de place en hauteur pour ranger des récipients plus encombrants.



Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal



Temps de conservation jusqu'à 3 fois plus long

BioFresh offre à tous les produits frais des conditions de stockage optimales. A une température juste au-dessus de 0°C et une humidité idéale : vitamines, minéraux et qualité gustative des aliments sont préservés jusqu'à 3 fois plus longtemps. Les tiroirs dispensent le taux d'humidité idéal et adapté aux fruits et aux légumes ainsi qu'aux viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Un même froid partout sans odeur

Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver



Un éclairage optimal de l'espace de stockage

Intégré à la cuve, le plafonnier led offre une visibilité optimale et ce, même lorsque votre réfrigérateur est bien rempli. Dès l'ouverture de la porte, un flux lumineux homogène éclaire le contenu de l'appareil. Un dispositif d'éclairage encastré qui laisse libre l'espace de stockage. Quant à son entretien, il est très facile !



Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !

Données techniques

Dimensions et logistiques

EAN	4016803072515
Origine	Allemagne
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	54.1
Profondeur (cm)	54.5
Poids brut (kg)	74
Profondeur emballage (mm)	622
Poids net (kg)	71
Largeur emballage (mm)	555
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur de niche (mm)	560
Hauteur de niche (mm)	1772
Profondeur de niche (mm)	550
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Ecran tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Equipements

Porte réversible	Oui
Fixation porte	Glissières
Pieds réglables	avant
Amortisseur de porte	Non
Joint de porte amovible	Oui

Informations techniques

Tension (V)	220-240V
Intensité (A)	1.2
Longueur du câble de raccordement (cm)	220
Fréquence (Hz)	50

Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et sonore

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Réfrigérateur

Filtre à charbon réfrigérateur	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	6
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Type de clayettes réfrigérateur	Verre
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques	3
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb total de bacs BioFresh	3
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	2

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-T
Connectivité	En option
Classe énergétique	E
Classe niveau sonore	C
Vol. utile total (L)	294
Vol. utile réfrigérateur (L)	294
dont vol. utile BioFresh (L)	98.2
Niveau sonore dB(A)	37
Consommation kwh/24h	0.427
Consommation en kwh/an	156

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------