

iQ500, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier inox noir GS36NAXEP



Congélateur avec technologie noFrost pour un dégivrage facilité, éclairage LED design et clayettes easyAccess pour un accès direct à tous vos aliments

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Les capteurs détectent automatiquement une augmentation de la température quand de nouveaux aliments sont placés dans le congélateur
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ Les 4 tiroirs transparents permettent un aperçu rapide du contenu du congélateur

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 234 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 242 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Thermomètre dans le congélateur: Digital
 Éclairage: Oui
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Hauteur appareil: 1860 mm
 Largeur appareil: 600 mm
 Profondeur appareil: 650 mm
 Dimensions du produit emballé: 1900 x 750 x 650 mm
 Poids net: 72,5 kg
 Poids brut: 74,5 kg
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Charnière de porte: Droite réversible
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9 h
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visible et audible
 Porte verrouillable: non
 Nombre de tiroirs/paniers: 4
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
 Code EAN: 4242003877661
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: GS36NAXEP
 Catégorie de produit: Congélateur vertical

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid

Accessoires en option

KS39ZAX00 KIT DE LIAISON BLACK STEEL



4 242003 877661

iQ500, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier inox noir GS36NAXEP

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes blackSteel
- Poignées verticales extérieures
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Fabrique de glaçons iceTwister amovible
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 242 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- easyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Accessoires

- accumulateur de froid
-

iQ500, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier inox noir GS36NAXEP

Cotes



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN56	191					

a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm