

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Réfrigérateur Encastrable tout utile 102cm PLUS



IRE4020-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable tout utile propose un volume utile de 166 L sur une hauteur de niche 102 cm. Il est équipé d'un tiroir EasyFresh pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Issu de la série PLUS, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED et d'une électronique digitale tactile et intuitive. Charnières autoporteuses et vérin hydraulique SoftSystem pour assurer une fermeture douce des portes.

CARACTÉRISTIQUES

| | | | | | |
|----------|------------|------|--------------------|-------------|--------------|
| E | Easy Fresh | SN-T | Smart Device ready | Soft System | Super Silent |
|----------|------------|------|--------------------|-------------|--------------|

Avantages produit



L'indispensable des petits aliments

Un tiroir pour ranger les aliments qui, d'ordinaire, se perdent dans le réfrigérateur, il fallait y penser ! Grâce au tiroir VarioSafe, chaque chose a sa place, tout est clair et bien rangé ! Vous retrouvez facilement : les condiments, les tubes de sauces, les yaourts, les petits bocaux etc. Dans le compartiment réfrigérateur, disposez le tiroir VarioSafe à différentes hauteurs, où vous le souhaitez !



Pliée ou dépliée, à vous de choisir

Pratique et flexible, la clayette séparable s'adapte à vos besoins de stockage et se révèle très utile pour optimiser le rangement du réfrigérateur. Totalement déployée, elle vous fait gagner en espace de stockage grâce à sa surface étendue. Pliée, elle occupe une demi-surface et permet de disposer de plus de place en hauteur pour ranger des récipients plus encombrants.



Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal



Pour un rangement optimisé

Facilitez l'aménagement de votre réfrigérateur grâce aux balconnets de contreporte modulables. Pratiques, ils se placent où bon vous semble sur la contreporte et répondent à tous vos besoins de stockage : grandes bouteilles, petits bocaux et autres récipients. Simples à entretenir, vous pouvez les glisser facilement dans votre lave-vaisselle.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !



Une fermeture douce et automatique

SoftSystem vous apporte un vrai confort de fermeture au quotidien sans risque de chocs dans la contreporte. Intégré dans la porte de votre appareil Liebherr, le système permet non seulement d'amortir le mouvement de fermeture mais assure également une fermeture assistée et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 30°. Vous avez les mains pleines ? La porte se referme automatiquement quoi qu'il arrive !

Données techniques

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 4016803042334 |
| Origine | Allemagne |
| Hauteur (cm) | 102.2 |
| Largeur (cm) | 55.9 |
| Profondeur (cm) | 54.6 |
| Poids brut (kg) | 54 |
| Profondeur emballage (mm) | 622 |
| Poids net (kg) | 51 |
| Largeur emballage (mm) | 572 |
| Hauteur emballage (mm) | 1081 |
| Largeur de niche (mm) | 560 |
| Hauteur de niche (mm) | 1024 |
| Profondeur de niche (mm) | 550 |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Commandes

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Nombre de circuits de froid | 1 |
| Régulation de la température | Affichage digital tactile |
| Mode Sabbat | Oui |
| Touche ON/OFF | Oui |

Equipements

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Porte réversible | Oui |
| Fixation porte | Charnières Autoporteuses |
| Pieds réglables | avant |
| Amortisseur de porte | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
| Tiroir VarioSafe | Oui |

Design

| | |
|----------------|-------|
| Finition côtés | Blanc |
|----------------|-------|

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Tension (V) | 220-240V |
| Intensité (A) | 1.2 |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 220 |
| Fréquence (Hz) | 50 |

Sécurité

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Sécurité enfants | Oui |
| Alarme porte ouverte réfrigérateur | Visuelle et sonore |

Installation

| | |
|---------------------|-------------|
| Type d'installation | Intégrables |
|---------------------|-------------|

Réfrigérateur

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Nb de clayettes réfrigérateur | 4 |
| Type de froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayettes réfrigérateur | Verre |
| Nombre de clayettes en 2 parties | 1 |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Plafonnier LED |
| Fonction SuperCool | Avec décompte |
| Nombre de bacs EasyFresh | 1 |

Caractéristiques principales

| | |
|------------------------------|-----------|
| Classe climatique | SN-T |
| Connectivité | En option |
| Classe énergétique | E |
| Classe niveau sonore | B |
| Vol. utile total (L) | 166 |
| Vol. utile réfrigérateur (L) | 166 |
| Niveau sonore dB(A) | 34 |
| Consommation kwh/24h | 0.265 |
| Consommation en kwh/an | 97 |

Informations générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|