

## H 2268-1 BP Active

### Four multifonctions

minuteur, pyrolyse et rail coulissant FlexiClips à prix de départ avantageux.



- Écran sept segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Espace et flexibilité – Enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Manipulation simple – rail coulissant FlexiClip
- Protège contre les brûlures – Façade froide

A+

Code EAN: 4002516230595 / Numéro de matériel: 11229570 / Ancien Numéro de matériel: 22226895F

<b>Construction et design</b>	
Four encastrable	•
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
Bouton escamotable	•
<b>Avantages gustatifs</b>	
Chauffage accéléré	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Écran	EasyControl
Réglages personnalisés	•
Fonctions de Minuterie	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
<b>Confort d'entretien</b>	
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Résistance de grill rabattable	•
Porte CleanGlass	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	280
Largeur de la niche min. en mm	560

H 2268-1 BP Active

Four multifonctions

minuteur, pyrolyse et rail coulissant FlexiClips à prix de départ avantageux.



Code EAN: 4002516230595 / Numéro de matériel: 11229570 /

Ancien Numéro de matériel: 22226895F

Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Réglage de la température du four vapeur min. en °C	30-280
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Client
<b>Accessoires fournis</b>	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson	1
Rail coulissant FlexiClips (paire)	1
Grilles de support amovibles (paire)	1

## H 2268-1 BP Active

Four multifonctions

minuteur, pyrolyse et rail coulissant FlexiClips à prix de départ avantageux.

