

AEG

COMBOFLEX

Guide produit et installation






SOMMAIRE


PRÉSENTATION PRODUITS	PAGE 3
INSTALLATION - INFORMATIONS GÉNÉRALES	PAGE 4
INSTALLATION - EN RECYCLAGE	PAGE 5
INSTALLATION - EN ÉVACUATION	PAGE 6
ACCESSOIRES	PAGE 7
VIDÉOS PRODUITS ET CONTACT AIDE INSTALLATION	PAGE 8

ComboHob – plaque induction avec hotte intégrée


CDE84751CB



CCE84751CB



CCE84779CB




Technologie	Double Bridge	Double Bridge	Double Flex
Installation affleurante possible	Kit inclus	Kit inclus	Kit inclus
Installation	ÉVACUATION Kit optionnel	RECYCLAGE Sans conduit : kit inclus Avec conduit : kit optionnel	RECYCLAGE Sans conduit : kit inclus Avec conduit : kit optionnel
Filtres	Filtres à graisse aluminium	Filtre à graisse + Charbon inclus	Filtre à graisse + Charbon inclus
4 foyers	7 400 W	7 350 W	7 350 W
Sliders individuelles	✓	✓	✓
9 + 1 Booster	✓	✓	✓
Débit intensif	623 m ³ h, 72 dB (A)	585 m ³ h, 54 / 70 dB (A)	585 m ³ h, 54 / 70 dB (A)
Hob2Hood	✓	✓	✓
Classe Energie	A+	A+	A+


DÉCOUPE PLAN TRAVAIL

Installation traditionnelle et Affleurante

INSTALLATION TRADITIONNELLE




INSTALLATION AFFLEURANTE



CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU MOBILIER DE CUISINE


! Assurez-vous de garder la zone sous la table de cuisson dégagée pour pouvoir vider le collecteur d'eau si nécessaire

EXIGENCES GÉNÉRALES



EXIGENCE POUR UN MEUBLE DE 800 MM

Pour un meuble de 800 mm, une découpe supplémentaire est requise sur le côté du meuble







RECYCLAGE – 2 configurations

REF. **CCE84751CB**
CCE84779CB

Sans conduit




Types de cuisine compatibles




Kit d'installation

- A1 Raccord femelle moteur
- A2 Tuyau rectangulaire
- A3 Raccord pour paroi arrière de meuble


Inclus




Arrière du meuble



Avec conduit



Types de cuisine compatibles




Kit d'installation

- A1 Raccord femelle moteur
- A2 Tuyau rectangulaire
- K1 Coude vertical rectangulaire 90°
- K2 Coude rectangulaire horizontal 15°
- K3 Tuyau rectangulaire
- K4 Raccord rectangulaire femelle


Inclus

Non inclus

Kit universel à acheter M2CKCF01



Arrière du meuble







EVACUATION – 2 configurations

REF. **CDE84751CB**

Proche




Types de cuisine compatibles




Kit d'installation

A1		Raccord femelle moteur	} Inclus	A1	
A2		Tuyau rectangulaire		A2	
S3		Coude vertical 90° rectangulaire à arrondi M2CKCF03	} Non inclus Disponible en vente accessoires	S9	
S5		Tuyau rectangulaire M2CKCF05		S5	
S9		Coude vertical rectangulaire 90° M2CKCF09		S3	


Arrière du meuble



Gauche ou droite




Types de cuisine compatibles








Kit d'installation








A1		Raccord femelle moteur	} Inclus	A1	
A2		Tuyau rectangulaire		A2	
S2		Raccord droit rectangulaire (220 x 90 mm) à arrondi (ø150 mm) M2CKCF02	} Non inclus A acheter à part	S9	
S4		Coude rectangulaire horizontal 90° M2CKCF04		S5	
S5		Tuyau rectangulaire M2CKCF05		S9	
S9		Coude vertical rectangulaire 90° M2CKCF09		S4	

Arrière du meuble



ACCESSOIRES

Description de la pièce	Image	PNC	Réf.	Code installation	RRP France
Kit Recyclage ComboFlex : Courbe Rectangulaire 90° = 2 pcs Courbe Rectangulaire 15° = 2 pcs Tuyau Rectangulaire 90x220 mm (1,2m = 1 pc) Connecteur Femelle = 2 pcs Adaptateur Naber = 1pc Ruban Adhesive		902980292	M2CKCF01	K1 K2 K3 K4	199,99 €
Connecteur Horizontal de rectangulaire (220x90) à circulaire (D 150)		902980293	M2CKCF02	S2	29,99 €
Connecteur Vertical (courbe verticale) de circulaire (D 150) à rectangulaire (220x90)		902980294	M2CKCF03	S3	29,99 €
Courbe Horizontale rectangulaire (220x90)		902980295	M2CKCF04	S4	34,99 €
Tuyau rectangulaire (220x90), 1 mt		902980296	M2CKCF05	S5	34,99 €
Connecteur femelle rectangulaire (220x90)		902980297	M2CKCF06	S6	17,49 €
Tuyau circulaire (D 150), 1 mt		902980298	M2CKCF07	S7	31,99 €

Description de la pièce	Image	PNC	Réf.	Code installation	RRP France
Connecteur femelle circulaire (D150)		902980299	M2CKCF08	S8	17,49 €
Courbe Verticale rectangulaire (220x90)		902980300	M2CKCF09	S9	24,99 €
Ruban Adhesive PVC , hauteur 50 mm, longueur 10000 mm		902980301	M2CKCF10	S10	9,99 €
Réduction Rectangulaire 220 mm : de 90 mm à 55 mm		902980304	M2CKCF11	S11	12,99 €
Griglia esterna avec rabats		902980305	M2CKCF12	S12	24,99 €
Filtre à charbon LONG LIFE		902980273	MCFB70		199,99 €
SET 2 COUVERCLES EVACUATION VAPEUR : Small 16-18 cm de diamètre Medium 20-22-24 cm de diamètre*		902980309	A9HOSM		59,99 €

POUR PLUS D'INFORMATIONS :



Scannez-moi
ou rendez-vous sur :
<https://bit.ly/3sM3DyP>



Vidéos Youtube :

- ✓ Présentation produit
- ✓ Installation
- ✓ Accessoires couvercle évacuation vapeur

Vous êtes un professionnel et vous avez besoin d'une aide sur l'installation, contactez notre équipe dédiée :

Numéro assistance technique professionnelle :
08 92 70 24 33

Service ouvert de 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h15

Imprimé sur papier Respecta,
composé de 100% de fibres recyclées,
garantissant la gestion durable des forêts.

Tous les papiers
et carton
se recyclent
pensez au tri
PAPIERS
À RECYCLER

