

K 4373 ED

Réfrigérateur posable

avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée
- Plus de place et de confort grâce à l'enceinte XL



Code EAN: 4002516515364 / Numéro de matériel: 11949420 / Ancien Numéro de matériel: 36437354EU1

Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Design	
Coloris de la carrosserie	Blanc
Couleur de la façade	Blanc
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Confort d'utilisation	
Système de réfrigération	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
Espace intérieur XL	•
Commande	
Panneau de commande	SensorTouch
Réglage au degré près	Kühltemperatur
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
Réfrigérateur/Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	7
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	3
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	5
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	122,60
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,33
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
Caractéristiques techniques	
Largeur des appareils en mm	600
Hauteur de l'appareil en mm	1855
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	66,3
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	399
Zone de congélation 4 étoiles en l	0
Volume total utile en l	399
Classe de bruit (A–D)	C
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	38

K 4373 ED

Réfrigérateur posable

avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.



Code EAN: 4002516515364 / Numéro de matériel: 11949420 /

Ancien Numéro de matériel: 36437354EU1

Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service client

Accessoires fournis


Balconnet à œufs

•


K 4373 ED

Réfrigérateurposable


avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)



K4373ED, KS4383ED, KS4383ED C, FN4372E, FN4372D, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)