

N 30, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,
177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES À GLISSIÈRES
KI5861SE0



Accessoires en option

GS6B0BZ0 :	
KS6B0RZ0	ACCESSOIRE BOUTEILLE
KS9E0FZ0	ACCESSOIRES FLEXCOOLING
KSGG0MZ0	Beurrier

Ce réfrigérateur combiné Low frost avec Eco Air Flow assure une circulation de l'air optimale à tous les niveaux.

- ✓ Eco Air Flow : une ventilation homogène pour des températures constantes et un refroidissement rapide.
- ✓ Fresh Safe : un tiroir qui s'adapte aux besoins de vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : éclairez durablement votre réfrigérateur. Optez pour l'éclairage LED.
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	229 kWh/a
Volume utile partie congélation:	84 l
Volume utile partie réfrigération:	183 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur:	1772 mm
Largeur:	541 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net:	50.6 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Intégrable



*N 30, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,
177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES À GLISSIÈRES
KI5861SE0*

Équipement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Volume total : 267 l
- Réfrigérateur : Volume 183 l
- Congélateur : Volume 84 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte par glissières

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme sonore de porte ouverte
- Montage facile EasyInstallation

REFRIGÉRATEUR

- Sans super-réfrigération
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.

CONGÉLATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4.2 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm




Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

N 30, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,
177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES À GLISSIÈRES
KI5861SE0

Cotes

mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

