

**Série 4, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIL42VFE0**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ40AX0	PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KFZ40SX0	Porte en inox
KSZB6R00	ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00	Beurrier

**Réfrigérateur encastrable avec tiroir Multi
Box XXL pour les fruits et légumes,
compartiment congélateur **** et fonction
super-réfrigération permet une
conservation optimale des aliments.**

- **Balconnets de porte ultra stables** : plus hauts et plus flexibles pour plus de stabilité et d'espace.
- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.
- **Support à oeufs** : ouvrez la porte sans risque de cassez vos oeufs.
- **Fresh Sense** : la température est sous contrôle.
- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne: 147 kWh / an
Volume utile partie congélation: 15 l
Volume utile partie réfrigération: 172 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: B
Type de construction: Encastrable
Porte habillable: Possible en option
Hauteur: 1221 mm
Largeur appareil: 541 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 40.3 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: non
Code EAN: 4242005271795
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIL42VFE0
Catégorie de produits: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Tout intégrable
Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



4 242005 271795

**Série 4, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIL42VFE0**

**Réfrigérateur encastrable avec tiroir Multi
Box XXL pour les fruits et légumes,
compartiment congélateur **** et fonction
super-réfrigération permet une
conservation optimale des aliments.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 187 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 147 kWh/an

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur

Système de conservation

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

**Série 4, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIL42VFE0**



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières



Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.