

**Série 6, Réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières pantographiques SoftClose
KIR21EDD1**



Accessoires intégrés

1 x beurrier, 3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ20AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
 KFZ20SX0 Porte en inox
 KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

- **Balconnets de porte ultra stables** : plus hauts et plus flexibles pour plus de stabilité et d'espace.
- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.
- **Fonction Super réfrigération** : abaisse brièvement la température du réfrigérateur pour vite refroidir les nouvelles denrées à conserver et préserver les autres.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:D
 Consommation énergétique annuelle moyenne:74 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 136 l
 Niveau sonore:28 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: A
 Type de construction:Encastrable
 Porte habillable: Possible en option
 Hauteur: 874 mm
 Largeur appareil:558 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 880 x 560 x 550 mm
 Poids net: 32.5 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242005365142
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIR21EDD1
 Catégorie de produits: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Tout intégrable
 Accessoires inclus: 1 x beurrier, 3 x casier à oeufs



Série 6, Réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières pantographes SoftClose KIR21EDD1

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 136 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 74 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 136 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 balconnets
- 1 compartiment crèmerie
- Support à bouteilles

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 28 DB, classe d'efficacité sonore : A
- Montage facile EasyInstallation

Accessoires

- beurrier, Casiers à oeufs

Série 6, Réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières pantographes SoftClose KIR21EDD1



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm



B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm
 Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.