

## Série 4, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Blanc SMI4HTW31E



### Accessoires en option

SGZ0BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ2044	PORTE INOX POUR LV 60CM INT
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	PANIER A COUVERTS ARGENTES
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE

## Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Technologie Active Water** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: .....	E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: .....	92 kWh
Nombre maximum de couverts: .....	12
Consommation d'eau du programme Eco: .....	9.5 l
Durée du programme Eco: .....	3:45 h
Niveau sonore: .....	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....	C
Type de construction: .....	Encastrable
Hauteur avec top: .....	0 mm
Dimensions du produit: .....	815 x 598 x 573 mm
Niche d'encastrement: .....	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: .....	1150 mm
Pieds réglables: .....	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: .....	60 mm
Plinthe réglable: .....	Horizontalement et verticalement
Poids net: .....	35.8 kg
Poids brut: .....	38.0 kg
Puissance de raccordement: .....	2400 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Indice de réparabilité: .....	8.8
Longueur du cordon électrique: .....	175.0 cm
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: .....	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: .....	190 cm
Code EAN: .....	4242005185047
Type d'installation: .....	Intégrable



4 242005 185047

## Série 4, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Blanc SMI4HTW31E

### Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 92 kWh / 9.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

#### Confort et sécurité

- Échangeur thermique.
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

#### Flexibilité

- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Cuve polinox pour une meilleure isolation phonique et thermique et

surtout pas de risque de corrosion de la cuve avec le sel régénérant.

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

