


N 50, TIROIR CHAUFFANT, 60 X 14 CM, INOX
N1AHA01N0



Tiroir de 14cm de hauteur.

- ✓ Push-Pull : une simple pression sur le tiroir pour l'ouvrir ou le fermer.
- ✓ Contrôle de température - Tiroir chauffant de 40 à 80 degrés
- ✓ Installation avec un appareil compact - combiner votre tiroir avec un appareil de niche 45 cm

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
 Nombre maximal d'assiettes: 14
 Nombre maximum de tasses à espresso: 64
 Dimensions appareil H x L x P: 140 x 594 x 540 mm
 Dimensions du produit emballé: 210 x 660 x 660 mm
 Niche d'encastrement: 140 x 560 x 550 mm
 Code EAN: 4242004222477
 Intensité: 6 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x Tapis antidérapant



N 50, TIROIR CHAUFFANT, 60 X 14 CM, INOX N1AHA01N0

Équipement

Confort d'utilisation

- Volume 23 l
- Chargement jusqu'à 15 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Possibilités d'utilisation : préchauffage de la vaisselle, tenir au chaud, décongélation, lavage de pâte, cuisson à basse température

Design :

- Système Push Pull (sans poignée)
- Boutons rotatifs

Données techniques :

- Tension nominale : 220 - 240 V
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 140 x 594 x 540 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Accessoires inclus :

- Tapis antidérapant


N 50, TIROIR CHAUFFANT, 60 X 14 CM, INOX
N1AHA01N0

Cotes



Il est possible d'installer
des fours compacts d'une hauteur
de 455 mm sur un tiroir chauffant.
Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm



Mesures en mm