

TCL680WP 125 Gala Edition  
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :  
avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



- Moins de repassage, plus de fraîcheur – SteamFinish
- Séchage silencieux – SilenceDrum
- DryCare 40 – pour sécher presque tout ce qui est lavable à 40 °C
- Séchage rapide à efficacité énergétique maximale – EcoSpeed
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités\*

\* Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.

**A+++**

Code EAN: 4002516782766 / Numéro de matériel: 12487100 /  
Ancien Numéro de matériel: 12CL6802F

<b>Promotion anniversaire</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
<b>Modèle</b>	
installation en colonne	•
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Encastrable	•
Ouverture de porte	Gauche
<b>Type</b>	
Marque de produit	T1 Chrome Edition
Sèche-linge pompe à chaleur	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Gris graphite Pearlfinish
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	droit
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
<b>Résultat de séchage</b>	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos <sup>2</sup>	•
Rotation alternée du tambour	•
Hygiène testée	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
<b>Protection du linge</b>	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Silence System pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Consommation électrique annuelle en kWh	185
Durée du programme standard en min	184
Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge	64
Classe d'efficacité de condensation	A

TCL680WP 125 Gala Edition

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



Code EAN: 4002516782766 / Numéro de matériel: 12487100 /

Ancien Numéro de matériel: 12CL6802F

Consommation électrique en kWh à pleine charge,  
programme standard coton avec séchage normal 1,55

EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•
EcoSpeed	•
<b>Programmes de séchage</b>	
Automatic +	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Finish Soie	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Oreiller normal	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Draps	•
Finish vapeur	•
<b>Options de séchage</b>	
Rotation infroissable	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Qualité</b>	
Aubes souples	•
<b>Sécurité</b>	
Code PIN	•
Affichage « Vider réservoir »	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Poids en kg	56
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•

TCL680WP 125 Gala Edition

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



Code EAN: 4002516782766 / Numéro de matériel: 12487100 /


Ancien Numéro de matériel: 12CL6802F

Type de réfrigérant	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO <sub>2</sub> e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO <sub>2</sub> e	0,42
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•
<b>Langues affichage dispo.</b>	


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TCL680WP 125 Gala Edition  
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :  
avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm