

**Série 6, Lave-vaisselle tout
intégrable, 45 cm
SPV6YMX08F**



**Lave-vaisselle PerfectDry : des résultats
de séchage parfaits avec des solutions de
chargement flexibles et pratiques pour
ranger vos différents types de vaisselle.**

- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers VarioFlex Pro et Tiroir Vario Pro Slimline: plusieurs configurations selon vos besoins.**
- **Système Rackmatic : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.**
- **Silence Plus : remarquablement silencieux à 43dB.**

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): B
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 51 kWh
 Nombre maximum de couverts: 10
 Consommation d'eau du programme Eco: 8.5 l
 Durée du programme Eco: 3:45 h
 Niveau sonore: 43 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Hauteur avec top: 0 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815 x 448 x 550 mm
 Niche d'encastrement: 815-875 x 450 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net: 36.3 kg
 Poids brut: 37.7 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Indice de réparabilité: 8.8
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
 Code EAN: 4242005480210
 Type d'installation: Tout intégrable

SGZ0BI02 JEU DE FIXATION NIRO
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SGZ4CB00 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
 SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
 SPZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE



Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm SPV6YMX08F

Lave-vaisselle PerfectDry : des résultats de séchage parfaits avec des solutions de chargement flexibles et pratiques pour ranger vos différents types de vaisselle.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 51 kWh / 8.5 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- Technologie de séchage Zeolith
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Display sur la tranche (int.)
- Commandes sensibles (métal)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- EmotionLight : éclairage intérieur blanc
- TimeLight blanc

Flexibilité

- Paniers Max Flex Pro avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 3 picots rabattables

- Panier inférieur avec 4 picots rabattables
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Bras de lavage DuoPower
- Support pour bouteilles

Accessoires

- Protection anti vapeur
- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Cuve inox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite


¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

**Série 6, Lave-vaisselle tout
intégrable, 45 cm
SPV6YMX08F**



Mesures en mm

