

## iQ500, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQ45H2AMFR



Le sèche-linge intelligent pour un séchage rapide et doux avec une économie de ressources A+++, varioSpeed, smartFinish et intelligent dry via Home Connect.

- ✓ selfCleaning condenser : Le condenseur autonettoyant qui élimine les peluches à votre place.
- ✓ Home Connect : L'application qui vous permet de contrôler votre sèche-linge où que vous soyez.
- ✓ Contrôle à distance : Gardez toujours un œil sur votre sèche-linge, où que vous soyez.
- ✓ Commande à distance : Gérez vos lessives à l'aide d'un smartphone.
- ✓ Commande vocale : votre sèche-linge fait exactement ce que vous lui demandez.

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ27500	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ27510	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge

Design: .....	Pose-libre
Top amovible: .....	non
Charnière de porte: .....	Droite
Longueur du cordon électrique: .....	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P: .....	842x598x599 mm
Poids net: .....	55.7 kg
Gaz à effet de serre fluorés: .....	Non
Equipement hermétiquement scellé: .....	Oui
Code EAN: .....	4242003951538
Puissance de raccordement: .....	600 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Capacité de chargement: .....	9.0 kg
Classe d'efficacité énergétique: .....	A+++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	1.60 kWh
Durée du programme coton en pleine charge: .....	195 min
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	0.89 kWh
Durée du programme coton en demi-charge: .....	125 min
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	193.0 kWh / an
Contrôle de la durée du cycle: .....	155 min
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%): .....	88 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%): .....	88 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): .....	88 %



## iQ500, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQ45H2AMFR

### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A+++
- Energie<sup>2</sup> : 193 kWh kWh
- Capacité : 1 - 9 kg
- Classe d'efficacité de condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de condensation<sup>5</sup>: 88 %
- Niveau sonore : 63 dB (A) re 1 pW

### Programmes/Options

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Lingerie, Serviettes, Défroisser 1 chemise, Défroisser 5 chemises, Mix, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Programme de linge de lit : réduit l'emmêlement des draps grâce à la rotation inversée du tambour
- Programmes disponibles via l'application Home Connect : Pillows, Outdoor, Super 40, Woollens finish, Time program cold

### Options

- Home Connect : surveillance et contrôle à distance, gestion de l'énergie, diagnostic à distance, IntelligentDry et autres programmes à télécharger. Maintenez toujours votre appareil à jour grâce à la mise à jour du micrologiciel.
- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges
- Options (touches): Fin différée, Anti froissage, Sécurité enfants 3 sec, myFavorite, Marche/Arrêt, Départ à distance, Délicat, Départ/Pause/Rajout, Intensité séchage, Fin différée 24 h

### Confort/Sécurité

- smartFinish : une fine brume défroisse votre linge sec
- selfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul
- IntelligentDry : Programme de séchage parfait basé sur le dernier cycle de lavage
- Panier à laine
- Technologie autoDry : séchage parfait
- Cycle anti-froissage 120 min
- iQdrive: moteur à induction garanti 10 ans, basse consommation et silencieux
- Indicateur de recharge
- Recommandation de charge
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- Panneau de commande incliné au design élégant pour un contrôle intuitif
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, Tambour softDry
- Eclairage du tambour par LED
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Porte en verre, cadre Liquid-chrome matt, white
- Tuyau de vidange

- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

### Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L): 842 mm x 598 mm
- Profondeur appareil hors porte : 599 mm
- Profondeur appareil porte incluse : 634 mm
- Profondeur appareil porte ouverte : 1069 mm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille


<sup>3</sup> Durée du programme standard coton en charge pleine

<sup>4</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

<sup>5</sup> Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle

iQ500, Sèche-linge pompe à  
chaleur, 9 kg  
WQ45H2AMFR

Mesures en mm



Mesures en mm

