

TQ 1000 WP Nova Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur T2
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



Code EAN: 4002516860020 / Numéro de matériel: 12695040 /
Ancien Numéro de matériel: 12Q10001EU3

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- QuickPowerDry sèche votre linge en seulement 49 minutes*
- WoolDry sèche délicatement vos textiles en laine dans l'appareil
- SteamCare réduit jusqu'à 50 % le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements
- Le grand écran couleur M Touch Pro est l'atout confort de la commande

* La durée de cycle peut varier en fonction de la charge.
Temps mesuré pour 4 kg de textiles synthétiques avec 30 % d'humidité résiduelle.



Modèle

installation en colonne

•

Charnière de porte

Gauche

Côte à côte

•

Encastrable sous plan

•

Type

Sèche-linge pompe à chaleur

•

Design

Couleur de l'appareil

Blanc lotus

Design de porte et bandeau

BlackEffect

Type de bandeau de commande

oblique

Type de commande

Commande tactile

Écran

M Touch Pro

AmbientLight

•

MotionReact

•

Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A-G)

B

Classe d'efficacité de la condensation (A-D)

A

Résultat de séchage

Séchage parfait PerfectDry

•

Système de parfum FragranceDos²

•

Système vapeur SteamCare

•

PowerDry

•

Rotation alternée du tambour

•

Séchage Hygiène (HygieneDry)

•

Protection du linge

SilenceDrum

•

Charge en kg

9,0

Confort d'utilisation

Mise en réseau avec Miele@home

•

Wash2Dry

•

Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance

•


Affichage du temps restant

•

Affichage de l'heure

•


TQ 1000 WP Nova Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur T2
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



Code EAN: 4002516860020 / Numéro de matériel: 12695040 /
Ancien Numéro de matériel: 12Q10001EU3

Affichage de déroulement de programme	Oui
Texte d'informations	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Silence System pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Plus économique que la valeur seuil (24) de la classe d'efficacité énergétique A+++	10%
Consommation électrique annuelle en kWh	170
Durée du programme standard en min	231
Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge	62
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation électrique en kWh à pleine charge, programme standard coton avec séchage normal	1,44
EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programmes de séchage	
Automatic	•
Coton	•
ECO	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Finish Soie	•
Finish laine	•
Laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Draps	•
Chemises/chemisiers	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
Duvets/couvertures	•


TQ 1000 WP Nova Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur T2
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




Code EAN: 4002516860020 / Numéro de matériel: 12695040 /
Ancien Numéro de matériel: 12Q10001EU3

Options de séchage	
Rotation infroissable	•
Séchage doux plus	•
Signal sonore	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
Favoris	•
AddProgrammes	•
Économie d'énergie	•
Défroissage	•
Qualité	
Aubes souples	•
Sécurité	
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Affichage « Vider réservoir »	•
Affichage « Nettoyer filtres »	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1110
Poids en kg	55
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de réfrigérant	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,44
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•


TQ 1000 WP Nova Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur T2
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm