

iQ300, Congélateur pose-libre,
186 x 60 cm, Acier brossé noir
anti-traces
GS36NGXEV



Accessoires intégrés
2 x accumulateur de froid
Accessoires en option
KS39ZAX00 KIT DE LIAISON BLACK STEEL

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Fabrique à glaçons iceTwister : produit des glaçons à la demande, sans raccordement à l'eau. Son remplissage est ultra simple.
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.
- ✓ Système multiAirflow : des températures constantes pour prolonger la fraîcheur de vos produits.
- ✓ Intelligent Inverter Technology : le compresseur régule la température et optimise les performances.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: E
Consommation énergétique annuelle moyenne²: 234 kWh / an
Volume utile partie congélation: 242 l
Niveau sonore: 39 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Thermomètre dans le congélateur: Digital
Éclairage: non
Type de congélateur: Congélateur en haut - 2 portes
Design: Pose-libre
Habillage de porte: Non disponible
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Hauteur: 1860 mm
Largeur: 600 mm
Profondeur: 650 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1925 x 660 x 765 mm
Poids net: 68.4 kg
Poids brut: 74.1 kg
Intensité: 10 A
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Charnière de porte: Droite réversible
Décongélation à la vapeur : Automatic
Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visuel et sonore
Porte verrouillable: non
Nombre de tiroirs/paniers: 4
Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
Code EAN: 4242003942079
Marque: Siemens
Référence Commerciale: GS36NGXEV
Type de congélateur: Congélateur en haut - 2 portes
Accessoires inclus: 2 x accumulateur de froid



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ300, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces GS36NGXEV

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

Design

- Portes Acier brossé noir anti-traces, façades de côté Acier brossé noir anti-traces
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité

- noFrost
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Fabrique de glaçons iceTwister amovible
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 242 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- varioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- easyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm


Accessoires


- Accumulateur de froid

iQ300, Congélateur pose-libre,
186 x 60 cm, Acier brossé noir
anti-traces
GS36NGXEV

Cotes

A: Sortie d'air ≥ 200 cm²







Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e Largeur porte ouverte sans poignée
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Mesures en mm



Mesures en mm