

iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces KS36VGXDP



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs , 1 x boîte de conservation avec couvercle

Accessoires en option

KS10Z010 :
KS10Z030 :
KS39ZAX00 KIT DE LIAISON BLACK STEEL

Réfrigérateur avec hyperFresh pour conserver vos fruits et légumes frais plus longtemps, et un éclairage LED à l'intérieur de votre appareil qui vous donne une vue parfaite de son contenu

- ✓ bottleCooler : l'accessoire idéal pour rafraîchir et stocker vos bouteilles.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.
- ✓ Intelligent Inverter Technology : le compresseur régule la température et optimise les performances.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: D
Consommation énergétique annuelle moyenne²: 93 kWh / an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération: 346 l
Niveau sonore: 39 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Design: Pose-libre
Habillage de porte: Non disponible
Hauteur: 1860 mm
Largeur: 600 mm
Profondeur: 650 mm
Poids net: 64.8 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Gauche réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 5
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242003942048
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KS36VGXDP
Type de congélateur: Réfrigérateur
Froid ventilé: N/A
Type d'installation: Pose-libre
Accessoires inclus: 1 x casier à oeufs , 1 x boîte de conservation avec couvercle



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces KS36VGXDP

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 93 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Design

- Portes Acier brossé noir anti-traces, façades de côté Acier brossé noir anti-traces
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes easyAccess
- 5 balconnets
- Rafrâchisseur de bouteille, Rack à bouteilles chromé
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- boîte de conservation avec couvercle, Casiers à oeufs

iQ300, Réfrigérateur pose-libre,
186 x 60 cm, Acier brossé noir
anti-traces
KS36VGXDP

Cotes

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e Largeur porte ouverte sans poignée
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm

Mesures en mm

Mesures en mm

Mesures en mm

Mesures en mm