



Four combiné avec vapeur

OCS8464A1

Classe énergétique: A+

Installation: Encastrable

Noir graphite mat

Écran TFT 2,9"

Four à vapeur compact encastrable

Volume du four: 50 l

Glissières télescopiques totalement extensibles sur 1 niveau



Caractéristiques

- Éclairage du four: Sur les deux côtés/à différentes hauteurs
- Vitres de la porte lavables: Vitres de porte faciles à démonter pour les nettoyer
- Programme de détartrage: Oui
- Système Pure Steam™ - une cuisson à la vapeur parfaite qui préserve le goût et les nutriments.: Oui

Construction et performance

- Type de four: Four à vapeur compact encastrable
- Température maximale: 230 °C

Usage et flexibilité

- Volume du réservoir d'eau: 1.3 l
- Glissières: Glissières télescopiques totalement extensibles sur 1 niveau
- Grille du gril: 1 pièce(s)
- Plaques à pâtisserie et lèche-frite: 2 x plaques à pâtisserie, 1 x bac vapeur, 1 x bac vapeur largeur 1/1
- Tournebroche: Non
- Charnière: Auto Door open and close - handleless door

Bandeau de commandes

- Boutons: Grand et tactile
- Programmeur: Écran TFT 2,9"

Programmes

- Modes de cuisson et fonctions: Convection naturelle
- Modes de cuisson et fonctions: Voûte
- Modes de cuisson et fonctions: Sole
- Modes de cuisson et fonctions: Petit gril
- Modes de cuisson et fonctions: Grand gril
- Modes de cuisson et fonctions: Gril ventilé
- Modes de cuisson et fonctions: Chaleur tournante et sole
- Modes de cuisson et fonctions: Chaleur tournante avec résistance circulaire
- Modes de cuisson et fonctions: Sole ventilée
- Modes de cuisson et fonctions: Cuisson vapeur
- Modes de cuisson et fonctions: Injection vapeur élevée
- Modes de cuisson et fonctions: Injection vapeur moyenne
- Modes de cuisson et fonctions: Injection vapeur faible
- Modes de cuisson et fonctions: Préchauffage rapide
- Modes de cuisson et fonctions: Chauffe plat
- Modes de cuisson et fonctions: Chauffe assiette
- Modes de cuisson et fonctions: Rôtisserie
- Modes de cuisson et fonctions: Nettoyage AquaClean par hydrolyse
- Modes de cuisson et fonctions: Décongélation
- Modes de cuisson et fonctions: ECO fonction

Design et installation

- Matériau de la porte: Vitrocéramique
- Couleur: Noir graphite mat
- Pieds supports: 4 pieds ajustables
- Largeur minimale de la niche: 560 mm
- Hauteur minimale de la niche: 450 mm
- Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 550 mm

Sécurité et entretien

- Système de ventilation: Refroidissement actif du four et des vitres de la porte
- Température de la porte: Porte tempérée
- Sécurité enfant: Non

Caractéristiques techniques

- Classe énergétique: A+
- Consommation d'électricité en chaleur tournante: 0.62 kWh
- Tension (V): 220-240 V
- Fusible: 16
- Fréquence: 50 Hz
- Temps nécessaire pour que l'appareil atteigne le mode ou la condition de faible consommation applicable: 5 min
- Consommation d'électricité en mode veille - affichage d'état excepté: 0.5 W

Dimensions

- Hauteur: 455 mm
- Largeur: 597 mm
- Profondeur: 547 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1500 mm
- Poids net: 37.4 kg

Information logistique

- Hauteur de l'emballage: 550 mm
- Largeur de l'emballage: 660 mm
- Profondeur de l'emballage: 700 mm
- Poids brut: 42.1 kg
- Code produit: 742135
- Code EAN: 3838782681356

