

KFN 4795 AD

Réfrigérateur/congélateur posable

avec DailyFresh, NoFrost, DynaCool et davantage de confort.



- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose
- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Refroidissement optimal avec deux circuits séparés – DuplexCool



Code EAN: 4002516742104 / Numéro de matériel: 12430860 /

Ancien Numéro de matériel: 38479513EU1

Catégorie d'appareil	
Combiné réfrigérateur/congélateur	•
Modèle	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Design	
Coloris de la carrosserie	noir
Couleur de la façade de l'appareil	Porte blacksteel
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	DailyFresh
Dispositif d'ouverture de porte	Poignée EasyOpen
ComfortClean	•
DynaCool	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Commande	
Panneau de commande	SensorTouch
Réglage au degré près	Température de réfrigération et de congélation
Partie réfrigération débranchable	Oui
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Oui
SuperCool	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	5
Nombre de clayettes modulables (FlexiBoard) incluses	1
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	1
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	3
Balconnet de contreporte pour bouteilles	1
Balconnets de contreporte	4
Partie congélation/zone de congélation	
Nombre tiroirs de congélation	3
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'énergie par an en kWh	103,66

KFN 4795 AD

Réfrigérateur/congélateur posable

avec DailyFresh, NoFrost, DynaCool et davantage de confort.



Code EAN: 4002516742104 / Numéro de matériel: 12430860 /

Ancien Numéro de matériel: 38479513EU1

Consommation d'énergie en 24 h en kWh 0,28

Sécurité

Fonction de verrouillage

•

Alarme de porte sonore

•

Alarme sonore pour la température de la zone de congélation

•

Alarme de porte visuelle

•

Alarme visuelle pour la température

•

Indication de coupure de courant pour la zone de congélation

•

Caractéristiques techniques

Largeur des appareils en mm

597

Hauteur de l'appareil en mm

2015

Profondeur de l'appareil en mm

675

Poids en kg

91,7

Classe climatique

SN-T

Zone de réfrigération en l

268

Zone de congélation 4 étoiles en l

103

Volume total utile en l

371

Durée de conservation en cas de panne en h

20

Capacité de congélation en kg/24 h

10,00

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)

B

Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW

34

Consommation électrique en milliampères (mA)

1400

Tension en V

220-240

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

1

Fréquence en Hz

50-60

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2,0

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

Accessoires fournis

Balconnet à œufs


•

Bac à glaçons


•

KFN 4795 AD


Réfrigérateur/congélateur posable
avec DailyFresh, NoFrost, DynaCool et davantage de confort.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD,
KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation
sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE,
KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795AD, KFN4795DD,
installation