



DWCF5936.S

Description générale

Adaptateur arrivée d'eau: Connecteur d'arrivée d'eau 3/4

Brand

- DWCF5936.S

Construction

- Type d'installation: Pose libre
- Cuve en acier inoxydable
- Plinthe réglable: Dans le sens vertical
- Couleur: Gris métallisé
- Carrosserie: Carrosserie zinguée et laquée
- Dimensions: XL, 82 cm
- Nombre de paniers: 2

Contrôles

- Nombre de programmes: 12
- Affichage du temps restant: Indicateur temps restant
- Langues disponibles: DA, EN, ES, FI, IT, NL, NO, RU, SE

Raccordement électrique standard

- Fréquence: 50 Hz
- Puissance de raccordement: 5800 W
- Puissance d'installation: 10 A
- Longueur du câble de raccordement: 1,8 m
- Nombre de phases: 3

Raccordement de l'eau et du drainage

- Adaptateur arrivée d'eau: Connecteur d'arrivée d'eau 3/4
- Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa
- Indicateurs électroniques de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage
- Capteur anti fuite Aqua Detect™
- Longueur du flexible d'alimentation: 168 cm
- Longueur du flexible de vidange: 200 cm
- Température max de l'eau admise: 70 °C

Dimensions and weight

- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 59,6 cm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 97,5 × 64 × 68 cm
- Poids net: 73 kg
- Poids brut: 80,5 kg
- Réglage en hauteur: 50 mm
- Hauteur maximum de l'appareil: 900 mm

Performance data

- Plans d'arrosage: 2
- Efficacité de lavage: A
- Pompe de vidange anti-engorgement
- Construction robuste en acier en acier inoxydable 18.9

Caractéristiques

- Capteur anti fuite Aqua Detect™
- Nombre de programmes: 12
- Indicateur fin de cycle: Ecran LCD éclairé et sonore
- Voyant de niveau de sel: Voyant de niveau de sel
- Voyant de niveau de produit de rinçage
- Protection contre le renversement
- Protection antidébordement AquaSafe™

Possibilités de connexion

- Code produit: 734156
- Code EAN: 3838782347030

FICHE PRODUIT

ASKO

Profesionalni pomivalni stroj

734156

DWCFS5936.S

Plus produit :

Visuel produit

Informations de base :

Type d'installation	Pose libre
Groupe de produit	Profesionalni pomivalni stroj
Marque	ASKO
Nom du produit / Famille	Profesionalni pomivalni stroj
Référence commerciale	DWCFS5936.S
Code article	734156
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782347030
Type d'installation	Pose libre
Couleur / matériau du bandeau	Acier inoxydable
Type de commandes	Mécaniques et électroniques
Couleur / matériau de la carrosserie	Acier galvanisé laqué
Habillable	Pas possible
Couleur principale du produit	Inox
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Résistance hors cuve	N/A
Puissance absorbée (W)	5800 W
Intensité (A)	N/A
Tension (V)	400 3N V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE,0D
Longueur du cordon secteur (cm)	182 cm
Type de prise secteur	N/A
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (cm)	168 cm
Longueur du tuyau de vidange (cm)	200 cm
Sens de réglage de la plinthe	Vertical
Hauteur avec top (mm)	850 mm
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables par l'avant	Non
Hauteur (mm)	850 mm
Largeur (mm)	600 mm
Profondeur (mm)	596 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	975 mm
Largeur du produit emballé (mm)	640 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	680 mm
Poids net (kg)	73,0 Kg
Poids brut (kg)	80,5 Kg

Caractéristiques :

Brève description du produit	DW13.C - DWCFS5936.S
Système anti-débordement	Oui
Description du système anti-débordement	Protection complète
Nombre de programmes	12

Nombre de températures de lavage	0
Lavage rapide	N/A
Programme intensif	Oui
Programmes automatiques	N/A
Programme délicat	N/A
Adoucisseur d'eau	Oui
Programme verres	N/A
Température maximale arrivée d'eau	70 °C
Système de séchage	Par chaleur résiduelle
Réglage du départ différé	Sans départ différé
Départ différé ou Heure de fin programmée	N/A
Lavage possible dans un seul panier	Non
Affichage du temps restant	Oui
Indicateur de fin de cycle	Voyant lumineux et signal sonore
Voyant de niveau de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Liste des programmes	Intensif, Rinçage, Universel, Universel plus, Verres à vin, Verres à bière, Vidange, Programme A, ProgrammeB, Programme C, Programme rapide, Lavage rapide universel,
Éclairage intérieur	Non
Panier supérieur réglable	Non
Panier avec poignées	N/A
Mise à jour du logiciel	Non

Efficacité énergétique / performances :

Classe de bruit	N/A
Veille en réseau (W)	0,0 W
Consommation d'énergie par cycle - programme de référence	0,0
Consommation d'énergie par 100 cycles	0 kWh
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	0,0
Indice de performance de nettoyage	0,0
Indice de performance de séchage	0,0
Nombre maximum de couverts	0
QR code	0
Consommation annuelle d'énergie - NOUVEAU (2010/30/EC)	0,0 kWh/annum
Consommation annuelle d'eau (l)	0,0 l
Consommation d'électricité en mode "Laissé sur Marche" - NOUVEAU (2010/30/EC)	0,0 W
Consommation d'électricité en mode "Arrêt" - NOUVEAU (2010/30/EC)	0,0 W
Durée du mode Laissé sur Marche - NOUVEAU (2010/30/EC)	0,0 W
Programme de référence	0
Durée du cycle du programme de référence (min.)	0
Classe énergétique Lavage	A
Classe énergétique Séchage	N/A
Nombre de couverts	0
Classe d'efficacité énergétique	N/A
Consommation d'électricité (kWh)	0,0 kWh

Les pièces détachées sont disponibles pendant 10 ans à partir de la dernière date de fabrication.