

# iQ100, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm

## SN615X07AF



### Accessoires en option

SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73001	Cassette à argenterie
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73051EU :	
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied



### Lave-vaisselle avec option varioSpeed Plus (jusqu'à 3 fois plus rapide)

- ✓ Option varioSpeed Plus : laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ Par la simple pression d'un bouton, le programme automatique adapte le cycle de lavage à la salissure de la vaisselle.
- ✓ aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.<sup>5</sup>

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> :	92 kWh
Nombre maximum de couverts:	12
Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :	9.5 l
Durée du programme Eco <sup>4</sup> :	3:30 h
Niveau sonore:	48 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	.815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 575 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	34.6 kg
Poids brut:	36.8 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	8.2
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003964712
Type d'installation:	Tout intégrable



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

<sup>5</sup> Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : <https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/garantie-extension/garantie-aquastop>

## iQ100, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN615X07AF

### Équipement

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 92 kWh / 9.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur iQdrive

[www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

#### Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rincage)
- 2 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive

#### Design

- infoLight bleu
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

#### Flexibilité

- Paniers vario
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Panier inférieur avec panier à couvert

#### Accessoires

- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)



<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : <https://w>

**iQ100, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm  
SN615X07AF**

Cotes



## Mesures en mm