


iQ500, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 45 cm, Acier brossé SR55ZS10ME



Accessoires en option

SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ34CB00	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73051EU :	
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO

Lave-vaisselle zeolith® avec séchage exceptionnel et éclairage intérieur.

- ✓ Technologie Zeolith et option Shine & Dry : pour un séchage à la fois doux et efficace.
- ✓ emotionLight - illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.
- ✓ Votre lave-vaisselle est à votre écoute grâce à la commande vocale.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Contrôle à distance.



Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ : C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² : 59 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts: 10
Consommation d'eau du programme Eco ³ : 8.9 l
Durée du programme Eco ⁴ : 3:15 h
Niveau sonore: 42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Design: Encastrable
Hauteur avec top: 0 mm
Niche d'encastrement: 815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
Poids net: 38.8 kg
Poids brut: 40.3 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Indice de réparabilité: 8.7
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
Code EAN: 4242003943649
Type d'installation: Intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ500, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 45 cm, Acier brossé SR55ZS10ME

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Énergie² / Eau³ : 59 kWh / 8.9 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:15 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith®
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Design

- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessiviale automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité

- Paniers flexComfort Pro avec touchPoints bleus
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 3 picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Bras de lavage duoPower
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Support pour tasse dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

Accessoires

- Support pour bouteilles
- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop


**iQ500, Lave-vaisselle encastrable
avec bandeau, 45 cm, Acier
brossé
SR55ZS10ME**

Cotes

mesures en mm



prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm