

KM 2356-1

Table de cuisson au gaz

avec fonctions électroniques pour une sécurité totale et un confort maximal.



- Commande optimale : commande à une main boutons et QuickStart
- Design moderne – Table de cuisson en inox & cadre extra plat de 888 mm 888 mm de large
- Grande flexibilité : 5 brûleurs avec 1 dualwok
- Sécurité – Fonction sécurité gaz thermocouple & Restart
- Nettoyage : support ComfortClean lavable au lave-vaisselle

Code EAN: 4002516056560 / Numéro de matériel: 10933940 /

Ancien Numéro de matériel: 26235651F

Informations générales	
Référence du modèle	KM 2356-1
Référence mat. du fabricant	10933940
Numéro EAN	4002516056560
Classe	Platinum
Type de chauffage	
Type de chauffage	Gaz
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Logo Miele imprimé dans l'inox	•
Supports de casserole en fonte (émailée noir mat)	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	5
Nombre de zones de cuisson	–/–
Puissance brûleurs	
Petit brûleur en kW	1,00
Brûleur normal en kW	1,70
Grand brûleur en kW	2,70
Brûleur wok double en kW	4,50
1e zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Brûleur éco.
Puissance max. en W	1000
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Brûleur fort
Puissance max. en W	2700
3e zone/zone de cuisson	
Position	central
Type	Brûleur wok doub.
Puissance max. en W	4500
4e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Brûleur normal
Puissance max. en W	1700
5e zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Brûleur normal
Puissance max. en W	1700
Confort d'utilisation	
Commande par bouton	•
QuickStart	•
Confort d'entretien	
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	•
Sécurité	
Sécurité gaz thermocouple & redémarrage	•

KM 2356-1

Table de cuisson au gaz

avec fonctions électroniques pour une sécurité totale et un confort maximal.



Code EAN: 4002516056560 / Numéro de matériel: 10933940 /

Ancien Numéro de matériel: 26235651F

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	105 x 888 x 508
Dimensions en mm (largeur)	888
Dimensions en mm (hauteur)	105
Dimensions en mm (profondeur)	508
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	101
Nombre de phases	1
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	862 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	490 mm
Poids en kg	20
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Position du raccord de gaz	Hinten links
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Conducteur neutre	Oui


Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Non
Anneau Wok	•
Anneau petite tasse	•

KM 2356-1

Table de cuisson au gaz

avec fonctions électroniques pour une sécurité totale et un confort maximal.



KM 2356-1 (installation drawing)