

Performance et durabilité dans un design compact



Soin du linge efficace

Une centrale vapeur conçue pour répondre à tous vos besoins, avec une pompe de 5 bars et un débit de vapeur continu allant jusqu'à 110 g/min pour des résultats rapides.



Découvrez Express Optimal, la solution idéale qui répond à tous vos besoins en matière de soin du linge. Équipée de la technologie Calc Clear pour un entretien facile ou encore d'une semelle Xpress Glide haute performance, cette centrale vapeur offre une puissance exceptionnelle et jusqu'à trois fois plus de vapeur qu'un fer vapeur traditionnel*, avec une pression de pompe de 5 bars, un débit de vapeur continu allant jusqu'à 110 g/min et une fonction pressing puissante de 250 g/min. Le tout dans un format ultracompact pour un confort d'utilisation optimal.


Résultats exceptionnels

Une fonction pressing puissante de 250 g/min pour défroisser les tissus épais et éliminer les plis tenaces.



Gain de temps grâce à la puissance vapeur

Jusqu'à 3 fois plus de vapeur qu'un fer vapeur traditionnel* pour raccourcir vos sessions de repassage. *par rapport au fer vapeur traditionnel FV1711E0



Modèle extracompact

Conçu pour un rangement sans effort et une prise en main agréable, le format ultracompact occupe moins d'espace qu'une feuille A4.



Solution anticalcaire

Votre centrale vapeur reste en parfait état grâce à notre technologie Calc Clear exceptionnelle, qui garantit un entretien facile pour des performances vapeur durables.



Autonomie

Le réservoir d'eau fixe de 1.2 L permet des remplissages illimités pendant le repassage pour une grande facilité d'utilisation.



Centrale vapeur Express Optimal 5 bars 110g/min

CENTRALE VAPEUR

SV4112C0



Caractéristiques techniques

PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DÉBIT VAPEUR

Puissance	2200 W
Débit vapeur	110 g/min
Fonction pressing	250 g/min
Pompe à eau	5 bar
Vapeur verticale	Oui

Réglage de la vapeur et de la température	Réglage manuel
---	----------------

Temps de chauffe	2 min
------------------	-------

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle	CÉRAMIQUE EXPRESS GLIDE
Glisse de la semelle	****
Durabilité de la semelle / résistance aux rayures	****

Diffusion continue de la vapeur	Pointe et côté
---------------------------------	----------------

CONFORT D'UTILISATION

Longueur du cordon électrique	1.8 m
Capacité du réservoir d'eau	1.2 L
Réservoir d'eau	Fixe

DURABILITÉ

Alerte de tartre	Oui
------------------	-----

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris	Eucalyptus et blanc
---------	---------------------


Pays d'origine : Chine

Garantie : 2 ans

Disponibilité des pièces détachées : 15 ans

Glisse optimale

La semelle Xpress Glide assure une glisse exceptionnelle pour des sessions de repassage plus faciles et plus agréables jour après jour.



Produit réparable 15 ans au juste prix

Conçu pour être facilement réparé pendant 15 ans grâce à nos pièces détachées disponibles à un coût raisonnable rapidement au travers de notre réseau de 6 200 réparateurs dans le monde.



Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux



**par rapport au fer vapeur traditionnel FV1711E0*

INFORMATIONS LOGISTIQUES - CMMF : 1830009177

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040091777 EAN UC :	2	12	4	48	C20 : 1 318 C40 : 2 916 HQ4 : 3 228

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	308 x 155 x 256 (mm)	336 x 188 x 292	400 x 356 x 324	1 200 x 800 x 1 344
Poids	2.62 (KG)	3,64 (KG)	7,28 (KG)	174,72 (KG)

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Video(s)



Packaging



Guide démarrage rapide

