

SR764AO



| | |
|---------------------|------------------|
| Famille | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Traditionnel |
| Dimension | 60 cm |
| Alimentation | Gaz |
| Type | Gaz |
| Code EAN | 8017709140953 |



Esthétique



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Esthétique | Cortina |
| Couleur | Anthracite |
| Matériau | Email |
| Grilles | Fonte |
| Brûleurs | Contemporain Smeg |
| Matériau des brûleurs | Aluminium |
| Type de commandes | Manettes |
| Position des commandes | Frontal |
| Nombre de manettes | 4 |
| Couleur des manettes | Noir |
| Finitions des composants | Laiton antique |
| Logo | Sérigraphié |
| Couleur de la sérigraphie | Gris |

Programmes / Fonctions

| | |
|------------------------|---|
| Nombre de brûleurs gaz | 4 |
| Nombre total de foyers | 4 |

Options



| | |
|--------------|--------------------|
| Encastrement | 478-482x555-560 mm |
|--------------|--------------------|

Technologie

UR

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.90 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Thermocouples oui

Allumage automatique oui
intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W

Tension 220-240 V

Fréquence 50/60 Hz

Longueur du câble
d'alimentation 120 cm

Type de prise Non

Raccordement gaz


Type de gaz G20 Gaz naturel

Raccordement au gaz Cylindrique

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

Réglé au gaz naturel Côneique

Puissance nominale gaz 9300 W



Accessoires Compatibles

6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



CC60NE

Couvercle noir pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson



6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



CC60X

Couvercle en verre avec cadre inox pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



Alternative products

SR764PO

Couleur: Crème



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.