

KWT 4999 F

Cave à vin de mise à température posable

avec kit sommelier, FlexiFrame et trois zones de température séparées.



- Mettez vos vins préférés à l'honneur grâce au Kit sommelier
- Entreposage de toutes les formes et tailles de bouteilles grâce à FlexiFrame
- Température dégustation et stockage idéale grâce zones de température séparées
- Régulation optimale de l'humidité de l'air avec ActiveHumidity
- Protection optimale du vin grâce à un verre isolant résistant aux UV
- Protection de vos vins préférés grâce au verrou intégré



Code EAN: 4002516612421 / Numéro de matériel: 12156870 /

Ancien Numéro de matériel: 39499962EU1

Informations générales	
Référence du modèle	KWT 4999 F
Référence mat. du fabricant	12156870
Numéro EAN	4002516612421
Segment marketing	Diamant
Catégorie d'appareil	
Cave à vin	•
Modèle	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Design	
Coloris de la carrosserie	BlackSteel
Couleur de la façade de l'appareil	Verre noir obsidien
Éclairage de la partie vin	LED à intensité variable en continu
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dispositif d'ouverture de porte	SideOpen
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Filtre Active AirClean	•
Système Silence	•
Nombre de clayettes	11
Nombre de clayettes	9
Matériau des grilles de cuisson	Bois de hêtre
Nombre de grilles de cuisson FlexiFrame	9
SelfClose FlexiFrame	•
Kit sommelier	•
NoteBoard	Oui
Présentoir de bouteilles	•
Conservation anti-vibrations	•
Commande	
Panneau de commande	FreshTouch
Nombre de zones de température	3
Plage de température réglable minimale en °C	5
Plage de température réglable maximale en °C	20
Mode Shabbat	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Paroi sèche	BlackSteel
Efficacité	
Consommation d'énergie par an en kWh	144,18
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,39
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de porte	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme sonore pour la température	•

KWT 4999 F

Cave à vin de mise à température posable

avec kit sommelier, FlexiFrame et trois zones de température séparées.




Code EAN: 4002516612421 / Numéro de matériel: 12156870 /

Ancien Numéro de matériel: 39499962EU1


Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•
Caractéristiques techniques	
Largeur des appareils en mm	697
Hauteur de l'appareil en mm	2014
Profondeur de l'appareil en mm	779
Poids en kg	157,4
Classe climatique	SN-ST
Partie vin en l	562
Volume total utile en l	562
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75 l	146 bouteilles
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Accessoires fournis	
Craie blanche	•

KWT 4999 F


Cave à vin de mise à température posable
avec kit sommelier, FlexiFrame et trois zones de température séparées.



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation sketch



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, top view



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation