

# KRUPS®



**Serenity Lait, Machine espresso entièrement automatique, 5 boissons**  
Machine espresso entièrement automatique avec carafe à lait  
EA402HE0

## **Vos cafés préférés et cappuccinos prêts en un seul geste**

Avec Serenity Lait, notre machine espresso entièrement automatique, obtenez un café parfait en toute simplicité. Un simple mouvement de la molette suffit pour préparer ristretto, café filtre, cappuccino et bien plus. Obtenez une mousse de lait digne d'un barista et adaptée à vos goûts, de légère à généreuse, et profitez d'un nettoyage 100 % automatisé. Enfin, la fonction double tasse permet de préparer deux tasses en même temps et le design compact trouvera sa place dans tous les intérieurs.

## DESCRIPTION PRODUIT SITE @

### Un simple mouvement de la molette pour préparer toutes vos boissons

Pensée pour le goût et pour vous simplifier la vie. Serenity Lait, notre machine espresso entièrement automatique dotée de la technologie Milk Maestro, promet des boissons à base de café et de lait parfaites d'un simple mouvement de la molette. Offrant la possibilité d'ajuster la quantité de mousse de lait pour des résultats dignes d'un barista, cette machine à café pratique est conçue avec un nettoyage 100 % automatisé.

## BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR

### Krups Serenity Lait, Machine espresso entièrement automatique, 5 boissons, EA402HE0

- 5 BOISSONS À BASE DE CAFÉ ET DE LAIT : commencez avec des grains fraîchement moulus, puis dégustez un ristretto, un espresso, un lungo, un café filtre ou un cappuccino parfait
- RÉSULTATS DIGNES D'UN BARISTA : machine à café automatique dotée de la technologie Milk Maestro pour une mousse de lait digne d'un barista
- FACILITÉ D'UTILISATION : sélection directe des boissons et accès facile aux réglages via une interface intuitive
- QUANTITÉ DE MOUSSE DE LAIT AJUSTABLE : obtenez facilement la quantité de mousse de lait souhaitée, de légère à généreuse, en tournant simplement la molette dédiée
- ENGAGEMENT DE RÉPARABILITÉ PENDANT 15 ANS AU JUSTE PRIX : faites réparer votre produit par notre réseau de 6 200 centres de réparation dans le monde pour qu'il dure dans le temps
- NETTOYAGE 100 % AUTOMATIQUE : une machine toujours propre avec un nettoyage automatisé en profondeur 3 fois par an, sans démontage et avec une seule tablette de nettoyage
- FONCTION DOUBLE TASSE : préparez deux cafés en même temps grâce à la fonction double tasse
- FORMAT COMPACT : le design compact et élégant s'intégrera parfaitement dans tous les intérieurs

## BENEFICES DU PRODUIT




### 5 boissons

Commencez avec des grains fraîchement moulus, puis dégustez un ristretto, un espresso, un lungo, un café filtre ou un cappuccino parfait.

### Facilité d'utilisation

Sélection directe des boissons et accès facile aux réglages via une interface intuitive.




### Mousse de lait réglable

Obtenez facilement la quantité de mousse de lait souhaitée, de légère à généreuse, en tournant simplement la molette dédiée.

## Résultats exceptionnels

Notre technologie Milk Maestro garantit une mousse de lait digne d'un barista à chaque fois.



### Nettoyage automatique

Une machine toujours propre avec un nettoyage automatisé en profondeur 3 fois par an, sans démontage et avec une seule tablette de nettoyage.

## Fonction double tasse

Préparez deux cafés en même temps grâce à la fonction double tasse !



### Format compact

Le design compact et élégant s'intégrera parfaitement dans tous les intérieurs.

## 15 ans réparable

Faites réparer votre produit au juste prix et prolongez ainsi sa durée de vie grâce à notre réseau de 6 200 réparateurs à travers le monde.





## Grande variété de cafés

Dégustez un ristretto, un espresso, un lungo, un café filtre ou un cappuccino parfait.

## Bouton de sélection

Sélectionnez votre recette en tournant simplement la molette.

## Deux tasses à la fois

Fonction double tasse pour gagner du temps.

## Mousse de lait digne d'un barista

Technologie Milk Maestro pour une mousse de lait digne d'un barista et de délicieux cappuccinos maison.



## Voyant lumineux intuitif

Alertes lumineuses pour un entretien facile.



## Fonction café corsé

Obtenez un café encore plus intense.

## PHOTOS DU PRODUIT

### Autres images produit



### Bannière Premium Bureau



### Slider Bureau



### Photos produit in situ



### Video(s)



### Notice d'utilisation



### Consignes de sécurité



### Guide démarrage rapide



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| ➤ Tableau de commandes                        | Boutons         |
| ➤ Nombre de boissons                          | 5               |
| ➤ Boissons au café                            | 4               |
| ➤ Boissons lactées                            | 1               |
| ➤ Eau chaude / thé                            | 0               |
| ➤ Mousseur à lait                             | Mousseur à lait |
| ➤ Programme de nettoyage de l'accessoire lait | Manuel          |
| ➤ Pré-réglage de l'intensité du café          | 2               |
| ➤ Nombre de tasse de café au lait par cycle   | 1               |

GLOBAL

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ➤ Puissance                                    | [1450 W]                                            |
| ➤ Personnalisation de la quantité              | OUI                                                 |
| ➤ Pression                                     | 15                                                  |
| ➤ Moulins à café                               | Broyeur à grains avec cônes métalliques             |
| ➤ Capacité du récipient de café grains         | 260 g                                               |
| ➤ Capacité du réservoir d'eau                  | 1.7 L                                               |
| ➤ Détection du réservoir d'eau vide            | Oui                                                 |
| ➤ Capacité de bac de récupération de café      | 9                                                   |
| ➤ Système de chauffe Thermoblock compact (CTS) | Oui                                                 |
| ➤ Tension                                      | 220-240 V                                           |
| ➤ Fréquence                                    | 50 Hz                                               |
| ➤ Mousseur à lait                              | Mousseur à lait                                     |
| ➤ Recettes                                     | Ristretto, espresso, lungo, café filtre, cappuccino |

TECHNIQUES

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Nombre de tasse par cycle                                         | 2                  |
| ➤ Nombre de tasse de café au lait par cycle                         | 1                  |
| ➤ Réglage de l'infusion du café                                     | 6-9 g              |
| ➤ Réglage du volume d'eau                                           | Oui                |
| ➤ Réglage finesse de la mouture                                     | Manuel (5 niveaux) |
| ➤ Nombre de niveaux de température                                  | 3                  |
| ➤ Réglage de la température du café                                 | OUI                |
| ➤ Double cycle automatique pour les grands cafés (de 220ml)         | Oui                |
| ➤ Distance maximale entre la buse de café et le bac de récupération | 10.5 cm            |
| ➤ Sortie de café réglable en hauteur                                | Oui                |

MAINTENANCE

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| ➤ Détection automatique du détartrage       | Automatique                |
| ➤ Programme de rinçage                      | Automatique                |
| ➤ Programme de rinçage de l'accessoire lait | Automatique                |
| ➤ Programme de nettoyage                    | Automatique                |
| ➤ Alerte détartrage                         | Automatique                |
| ➤ Système de filtration d'eau               | [SOLD SEPARATELY]          |
| ➤ Système pour boissons lactées             | Oui, d'une simple pression |

AUTRES

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ➤ Bac de récupération amovible             | Oui                                                |
| ➤ Kit de bienvenue                         | 2 tablettes de nettoyage Guide de démarrage rapide |
| ➤ Support tasse                            | Oui                                                |
| ➤ Coloris                                  | Charbon - Motif Lignes                             |
| ➤ Autres accessoires inclus                | 2 tablettes de nettoyage                           |
| ➤ Type de prise                            | EUR                                                |
| ➤ Consommation d'énergie en mode arrêt (W) | [0,24 W]                                           |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ Consommation d'énergie en mode veille (W)                                                | [0,24 W]  |
| ➤ Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)        | [N/A W]   |
| ➤ Laps de temps pour passage en mode arrêt (minutes)                                       | [10 min]  |
| ➤ Laps de temps pour passage en mode veille (minutes)                                      | [10 min]  |
| ➤ Laps temps pour passage en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (minutes) | [N/A min] |

DIVERS

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| ➤ Volume du réservoir d'eau | <2L      |
| ➤ [Milk Pot capacity]       | [300 ml] |

FACILE A UTILISER

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ➤ Réservoir d'eau amovible | Oui |
|----------------------------|-----|

BOISSONS

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ➤ Réalisation des boissons lactées   | Automatique en une pression                         |
| ➤ Recettes                           | Ristretto, espresso, lungo, café filtre, cappuccino |
| ➤ Nombre de tasse par cycle          | 2                                                   |
| ➤ Réglage du volume d'eau            | Oui                                                 |
| ➤ Pré-réglage de l'intensité du café | 2                                                   |
| ➤ Type de boissons                   | Café noir & au lait                                 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| ➤ Pays d'origine | Chine |
|------------------|-------|

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211420119

| Code EAN                           | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container                    |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| EAN ST : 3016667201190<br>EAN UC : | 1        | 8                       | 4                 | 32               | C20 : 452<br>C40 : 928<br>HQ4 : 1 260 |

|                        | Produit nu           | Produit emballé | Carton          | Palette             |
|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 391 x 297 x 473 (mm) | 381 x 287 x 461 | 391 x 297 x 473 | 1 200 x 800 x 2 026 |
| Poids                  | 7.32 (KG)            | 9,34 (KG)       | 9,34 (KG)       | 298,88 (KG)         |

RELATIONS

CMMF : 7211420119

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Switch (replace)            |  |
| Switch (is replaced by)     |  |
| Cross-sell                  |  |
| Accessories                 |  |
| Linked to finished products |  |